

FORD RANGER



READY SET *Ford*™

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specification)											
รุ่น (Model)	ตอนเดียว (Standard Cab)		ตอนครึ่ง ยกสูง (Open Cab Hi-rider)		4 ประตู ยกสูง (Double Cab Hi-rider)		4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ (Double Cab 4x4)		4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4WD (Double Cab 4WD)		
	XL	XL+	XL+	XLS	Wildtrak	Wildtrak	Wildtrak-X	Raptor 2.0L	Raptor 3.0L V6		
มิติ (Dimension)											
กว้าง x ยาว x สูง (Width x Length x Height)	มม. (mm.)	1910 × 5370 × 1880	1918 × 5370 × 1874	1918 × 5370 × 1884		1918 × 5370 × 1884		1949 × 5370 × 1914	2028 × 5381 × 1922		2028 × 5381 × 1922
ระยะช่วงล้อ (Wheelbase)	มม. (mm.)	3270	3270	3270		3270		3270	3270		3270
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (Front Track / Rear Track)	มม. (mm.)	1620 / 1620	1620 / 1620	1620 / 1620		1620 / 1620		1650 / 1650	1710 / 1710		1710 / 1710
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) (Ground Clearance)	มม. (mm.)	229	229	229		229		256	272		272
มิติกระบะ : กว้าง x ยาว x สูง (Box Width x Length x Height)	มม. (mm.)	1420 × 2332 × 540	1420 × 1862 × 540	1420 × 1564 × 540		1420 × 1564 × 540		1420 × 1564 × 540	1420 × 1564 × 540		1420 × 1564 × 540
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Turning Radius)	ม. (m.)	6.45	6.45	6.45		6.45		6.45	6.6		6.6
ความสามารถในการลุยน้ำ (Water Wading)	มม. (mm.)	800	800	800		800		800	850		850
เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง (Powertrain)											
แบบเครื่องยนต์ (Engine Type)	ดีเซล 2.0 ลิตร 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ (2.0 Litre Diesel In-line 4 cylinder 16V DOHC VG Turbo with Intercooler)		ดีเซล 2.0 ลิตร 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ (2.0 Litre Diesel In-line 4 cylinder 16V DOHC VG Turbo with Intercooler)		ดีเซล 2.0 ลิตร 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ (2.0 Litre Diesel In-line 4 cylinder 16V DOHC VG Turbo with Intercooler)		ดีเซล 2.0 ลิตร 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ (2.0 Litre Diesel In-line 4 cylinder 16V DOHC VG Turbo with Intercooler)		ดีเซล 3.0 ลิตร 6 สูบ 24 วาล์ว DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ (3.0 Litre Diesel 6 Cylinder 24V DOHC Bi-Turbo with Intercooler)		เบนซิน 3.0 ลิตร 6 สูบ 24 วาล์ว DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ (3.0 Litre Benzene 6 Cylinder 24V DOHC Twin-Turbocharged)
ความจุกระบอกสูบ (Displacement)	ซีซี (cc)	1996	1996	1996		1996		2993	1996		2956
กำลังสูงสุด (Maximum Power) แรงม้า (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที (PS(kW)/rpm)	170 (125) / 3500		170 (125) / 3500	170 (125) / 3500		170 (125) / 3500		250 (184) / 3250	210 (155) / 3750		397 (292) / 5650
แรงบิดสูงสุด (Maximum Torque) นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที (N-m./rpm)	405 / 1750-2500		405 / 1750-2500	405 / 1750-2500		405 / 1750-2500		600 / 1750-2250	500 / 1750-2000		583 / 3500
ระบบเกียร์ (Transmission)	อัตโนมัติ 10 สปีด (10AT)		อัตโนมัติ 10 สปีด (10AT)	อัตโนมัติ 10 สปีด (10AT)		อัตโนมัติ 10 สปีด (10AT)		อัตโนมัติ 10 สปีด IIU e-Shift (10AT with e-Shift)			
ระบบขับเคลื่อน (Drivetrain)	ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4x4)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (4x2)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (4x2)		ขับเคลื่อน 4 ล้อ Terrain Management System พร้อมระบบเลือกโหมดการขับขี่ 6 โหมด (4x4 Terrain Management System with 6 Selectable Drive Modes : Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery, Mud/Ruts, Sand)	ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4WD Terrain Management System พร้อมระบบเลือกโหมดการขับขี่ 6 โหมด (4WD Terrain Management System with 6 Selectable Drive Modes : Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery, Mud/Ruts, Sand)	ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4WD Terrain Management System พร้อมระบบเลือกโหมดการขับขี่ 7 โหมด (4WD Terrain Management System with 7 Selectable Drive Modes : Normal, Sport, Slippery, Mud&Rut, Sand, Baja, Rock Crawl)		
ระบบจ่ายน้ำมัน (Fuel Dispensing System)	หัวฉีดโดยตรงฉีดเข้าแบบ คอมมอนเรล (Common Rail Direct Injection)		หัวฉีดโดยตรงฉีดเข้าแบบ คอมมอนเรล (Common Rail Direct Injection)		หัวฉีดโดยตรงฉีดเข้าแบบ คอมมอนเรล (Common Rail Direct Injection)			หัวฉีดโดยตรงฉีดเข้าแบบ คอมมอนเรล (Common Rail Direct Injection)			
แชสซีสและระบบกันสะเทือน (Chassis & Suspension)											
ระบบกันสะเทือนหน้า (Front Suspension)	แบบอิสระ-ปีกนก 2 ชั้น พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง (Double wishbone with coil spring and anti-roll bar)		แบบอิสระ-ปีกนก 2 ชั้น พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง (Double wishbone with coil spring and anti-roll bar)		แบบอิสระ-ปีกนก 2 ชั้น พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง (Double wishbone with coil spring and anti-roll bar)		แบบอิสระ-ปีกนก 2 ชั้น พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้คอัพแบบโมโนทิวป์ (Monotube Shock Absorber with Double wishbone with coil spring and anti-roll bar)	แบบอิสระ-ปีกนก 2 ชั้น พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้คอัพแบบโมโนทิวป์ (Monotube Shock Absorber with Double wishbone with coil spring and anti-roll bar)	แบบอิสระ-ปีกนก 2.5 นิ้ว พร้อมโช้คอัพ FOX™ ขนาด 2.5 นิ้ว แบบเบร-บบายพาสภายใน พร้อมโช้คอัพแบบโมโนทิวป์ (Aluminum Double Wishbone with FOX™ 2.5" Internal Bypass Shock Absorbers)	แบบอิสระ-ปีกนก 2.5 นิ้ว พร้อมโช้คอัพ FOX™ Live Valve ขนาด 2.5 นิ้ว แบบเบร-บบายพาสภายใน พร้อมโช้คอัพแบบโมโนทิวป์ (Aluminum Double Wishbone with FOX™ 2.5" Live Valve Internal Bypass Shock Absorbers)	
ระบบกันสะเทือนหลัง (Rear Suspension)	แหนบขี้น (Leaf Springs)		แหนบขี้น (Leaf Springs)		แหนบขี้น (Leaf Springs)		แบบแหนบขี้น พร้อมโช้คอัพแบบโมโนทิวป์ (Monotube Shock Absorber with Leaf Springs)	แบบแหนบขี้น พร้อมโช้คอัพแบบโมโนทิวป์ (Monotube Shock Absorber with Leaf Springs)	แบบแหนบขี้นแบบใหม่ พร้อมโช้คอัพ BILSTEIN® (BILSTEIN® Shock Absorber with New Leaf Springs)	คอยล์โอเวอร์ริคค์พร้อมโช้คอัพ FOX™ ขนาด 2.5 นิ้ว แบบเบร-บบายพาสภายในพร้อมตัวจำกัดลิ้งค์ (Coil-over Shock with FOX™ Shocks Internal Bypass Reservoir Dampers and Watt's Link)	
ระบบเบรค หน้า / หลัง (Front / Rear Brake System)	ดิสก์เบรค พร้อมทรีบริง-บายควาบริบ / ทรัมเบรค (Ventilated Discs / Drum)		ดิสก์เบรค พร้อมทรีบริง-บายควาบริบ / ทรัมเบรค (Ventilated Discs / Drum)		ดิสก์เบรค พร้อมทรีบริง-บายควาบริบ (Ventilated Discs)		ดิสก์เบรค พร้อมทรีบริง-บายควาบริบ (Ventilated Discs)				
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)	พาวเวอร์แอสซิสต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และ-ยูนิตด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Rack and Pinion with Electronic Power Assisted and with Collapsible Steering Column)		พาวเวอร์แอสซิสต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และ-ยูนิตด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Rack and Pinion with Electronic Power Assisted and with Collapsible Steering Column)		พาวเวอร์แอสซิสต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และ-ยูนิตด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Rack and Pinion with Electronic Power Assisted and Collapsible Steering Column)			พาวเวอร์แอสซิสต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และ-ยูนิตด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Rack and Pinion with Electronic Power Assisted and Collapsible Steering Column)			
เพนซ์ท้าย (Differential)	ล็อกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Locking Rear Differential)		แบบมาตรฐาน (Standard)		แบบมาตรฐาน (Standard)		ล็อกอิเล็กทรอนิกส์แบบไฟฟ้า (Electronic Locking Rear Differential)				ล็อกอิเล็กทรอนิกส์แบบไฟฟ้า หน้าและหลัง (Front and Rear Electronic Locking Rear Differentials)
มาตรฐานไอเสีย (Emission Level)	EURO 5		EURO 5		EURO 5		EURO 5		EURO 6		EURO 5
ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Litres)	80	80		80		80				
ชนิดเชื้อเพลิง (Fuel Type)	ไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมไม่เกิน 20% (B20) (Biodiesel B20)		ไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมไม่เกิน 20% (B20) (Biodiesel B20)		ไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมไม่เกิน 20% (B20) (Biodiesel B20)		ไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมไม่เกิน 20% (B20) (Biodiesel B20)				
ล้อ (Wheels)	อัลลอย 17" (17" Alloy wheels)		อัลลอย 17" (17" Alloy wheels)		อัลลอย 17" (17" Alloy wheels)		อัลลอย 18" (18" Alloy wheel)	อัลลอย 17" (17" Alloy wheels)	อัลลอย 17" (17" Alloy wheels)		
ยาง (Tyres)	255/70R17		255/70 R17		255/70R17		255/65R18	A/T 265/70 R17	A/T 285/70 R17		
ล้อและยางอะไหล่ (Spare Wheel & Tires)	NS-ทีเหล็ก 17" (17" Steel wheels)		NS-ทีเหล็ก 17" (17" Steel wheel)		NS-ทีเหล็ก 17" (17" Steel wheels)		NS-ทีเหล็ก 17" (17" Steel wheel)	อัลลอย 17" (17" Alloy wheel)	อัลลอย 17" (17" Alloy wheel)		
อุปกรณ์ภายนอก (Exterior)											
ไฟหน้า (Headlamps)	มัลติรีเฟลคเตอร์ (Multi-Reflector)		มัลติรีเฟลคเตอร์ (Multi-Reflector)		มัลติรีเฟลคเตอร์ (Multi-Reflector)		LED (LED)	LED (LED)	IIU Matrix LED พร้อมระบบปรับแสงอัตโนมัติ และ-ระบบป้องกันไฟแยงตา (Matrix LED with Adaptive Front Lighting System and Adaptive Glare-Free)		
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ (Auto On-Off Headlamps)	S		S		S		S	S	S		S
ไฟวิ่งกลางวัน (Daytime Running Lights)	S		S		S		IIU LED ฎ C-Clamp (C-Clamp LED)		IIU LED ฎ C-Clamp (C-Clamp LED)		
ไฟตัดหมอกหน้า (Fog Lamps)	-		-		-		S	IIU LED (LED)	IIU LED (LED)		
ไฟท้ายแบบ LED (LED Tail lamps)	-		-		-		S	S	S		S
ระบบปัดน้ำฝน พร้อมที่ฉีดน้ำ (Wipers with Washer)	IIUหมุน่วงวารี (Intermittent Variable Speed)		IIUหมุน่วงวารี (Intermittent Variable Speed)		IIUหมุน่วงวารี (Intermittent Variable Speed)		IIUเซ็นเซอร์ (Rain Sensing Wipers)	IIUเซ็นเซอร์ (Rain Sensing Wipers)			
ไล่ฝ้ากระจกหลัง (Rear Window Defroster)	-		-		-		S	S	S		S
กร-ังหน้า (Front Grille)	สีดำ (Black)		สีดำ (Black)		สีดำ (Black)		พิเศษแบบ Wildtrak (Wildtrak Unique)	พิเศษแบบ Wildtrak (Wildtrak Unique)	พิเศษแบบ Wildtrak พร้อมไฟ AUX Lamp (Wildtrak Unique Grille with AUX Lamp)		พิเศษ Raptor (Raptor Unique)
โลโก้ตัวหนังสือบนฝา (Hood Lettering)	-		-		-		-	-	ตัวอักษร RANGER สีดำเงา (RANGER with Gloss Black)		-
ตะขอลากจูง (Tow Hook)	ตะขอลากจูงด้านหน้า (Front Tow Hook)		ตะขอลากจูงด้านหน้า (Front Tow Hook)		ตะขอลากจูงด้านหน้า (Front Tow Hook)		ตะขอลากจูงคู่หน้า (Two Front Tow Hooks)	ตะขอลากจูงคู่หน้า (Two Front Tow Hooks)		ตะขอลากจูงคู่หน้า และคู่หลัง (Two Front and Rear Tow Hooks)	
หัวล้อ (Fender Flares)	S		S		S		S	S	S		S
ตัวถังขยายกว้างพิเศษพร้อมล้อ (Stretched Wide Body and Fender Flares)	-		-		-		-	S	S		S
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว (Side Mirrors with Turning Indicators)	แบบปรับไฟฟ้า (Power Adjustable)		แบบปรับไฟฟ้า (Power Adjustable)		แบบปรับไฟฟ้า (Power Adjustable)		ปรับและพับด้วยไฟฟ้า (Power Adjustable & Foldable)	ปรับและพับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟส่องสว่างข้างตัวรถ (Power Adjustable & Foldable with Puddle Lamps)			
ระบบไฟส่องสว่างแบบแบ่งโซน (Zone Lighting)	-		-		-		-	S	S		S
บันไดข้าง (Side Steps)	-		สีดำ (Black)		สีดำ (Black)		สีดำ (Black)		IIUออฟโรด (Off-Road Style)		
บันไดเหยียบข้างกระบะท้าย (Rear Box Steps)	-		S		S		S	S	-		-
สปอร์ตบาร์ และ-ราวหลังคา (Sports Bar and Roof Rails)	-		-		-		S	S	แบบปรับและพับได้ (Flexible Rack System)		-
กันชนหลัง (Rear Bumper)	S		S		S		สีเดียวกับตัวรถ (Body Color)	สีด้านเงา (Glossy Black)	IIU Raptor (Raptor)		
ไฟเบรคสูง 3 (High Mounted Stop Lamp)	S		S		S		S	S	S		S
พื้นกระบะท้าย พร้อมช่องต่อไฟ 230 โวลต์ (400W) (Bedliner with 230V (400W) Sockets)	-		-		-		-	S	S		S
ฝาท้ายแบบผ่อนแรง (Easy Lift (Easy Lift Tailgate)	-		-		-		S	S	S		S
แผ่นโลหะกันกระแทกใต้ท้องรถ (Steel Underbody Protection)	-		-		-		-	-	S		S
อุปกรณ์ภายในและความสะดวกสบาย (Interior & Convenient features)											
แท่นชาร์จไร้สาย (Wireless Charger)	-		-		-		S	S	S		S
กุญแจรีโมท (Remote Key)	S		S		S		กุญแจรีโมทอัจฉริยะพร้อมปุ่มสตาร์ทกดอัตโนมัติ (Keyless Entry with Push Start Button)	กุญแจรีโมทอัจฉริยะพร้อมปุ่มสตาร์ทกดอัตโนมัติ (Keyless Entry with Push Start Button)			
กระจกมองหลังแบบหรี่แสงอัตโนมัติ (Auto Dimming Mirror)	-		-		-		S	S	S		S
ช่องต่อ USB ที่กระจกมองหลัง (Windscreen Mount USB)	-		-		-		S	S	S		S
ไฟตกแต่งภายในห้องโดยสาร (Ambient Lighting)	-		-		-		S	S	S		S
หน้าจอแสดงผลบนหน้าปัด (Information Display on Cluster)	จอสีขนาด 8 นิ้ว (8" Color Display)		จอสีขนาด 8 นิ้ว (8" Color Display)		จอสีขนาด 8 นิ้ว (8" Color Display)			จอสีขนาด 8 นิ้ว (8" Color Display)		จอสีขนาด 12.4 นิ้ว (12.4" Color Display)	
ช่องต่อไฟ (Power Sockets)	12V 1 ช่อง (12V 1 Ports)		12V 2 ช่อง (12V 2 Ports)		12V 2 ช่อง (12V 2 Ports)		12V 1 ช่อง พร้อมช่องต่อไฟ 230V (400W) 1 ช่อง (12V 1 Port and 230V (400W) Invertor)	12V 1 ช่อง พร้อมช่องต่อไฟ 230V (400W) 1 ช่อง (12V 1 Port and 230V (400W) Invertor)			
กระจกหน้าด้านปรับไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการชนกัน ด้านคนขับและ-ผู้โดยสารตอนหน้า พร้อมระบบเปิด-ปิดเบรคสัมผัสเดียว (Power Windows Driver and Front Passenger with 1-touch Up/Down and Anti-Pinch Protection)	S		S		S		S	S	S		S
ระบบปรับอากาศแบบแยกโซน 2-า-ย-น-ว (Dual Zone Climate Control Air Conditioning)	S		S		S		S	S	S		S
ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง (Second Row Air Conditioning)	-		-		-		S	S	S		S
การปรับเบาะ-นั่งคนขับ (Adjustable Driver's Seat)	4 ทิศทาง (4-Way)		4 ทิศทาง (4-Way)		4 ทิศทาง (4-Way)		ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง (Power 8-Way)	ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง (Power 8-Way)		ไฟฟ้า 10 ทิศทาง (Power 10 Ways)	
การปรับเบาะ-นั่งผู้โดยสารตอนหน้า (Adjustable Front Passenger Seat)	4 ทิศทาง (4-Way)		4 ทิศทาง (4-Way)		4 ทิศทาง (4-Way)		6 ทิศทาง (6-Way)	6 ทิศทาง (6-Way)		ไฟฟ้า 8 ทิศทาง (Power 8-Way)	
เบาะ-นั่ง (Seat)	เบาะ-ผ้า (Fabric)		ผ้าแบบพรีเมียม (Premium Fabric)		ผ้าแบบพรีเมียม (Premium Fabric)		หนัง และ-หนังสังเคราะห์ (Leather and Synthetic Leather Seat)	หนัง และ-หนังสังเคราะห์เฉพาะแบบ Wildtrak (Wildtrak Leather and Synthetic Leather Seat)	หนัง และ-หนังสังเคราะห์เฉพาะแบบ Raptor (Raptor Leather and Synthetic Leather Seat)		
พวงมาลัยไฟฟ้าปรับ 4 ทิศทาง พร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง (Tilt Power Steering Wheel with Audio Control)	S		S		S		S	S	พวงมาลัยหนังแบบพิเศษ พร้อม Paddle Shift (Raptor Unique Leather and Paddle Shifter)		
ระบบ Active Valve Exhaust ปรับ-ร-อง-เลือกเสียงท่อ 4 โหมด (Active Valve Exhaust With 4 Selectable Exhaust Modes)	-		-		-		-	-	-		S
ช่องตัดพ่วงอุปกรณ์อัปไฟร (Upfitter Switches) (Seat)	-		-		-		-	-	S		S

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specification)									
รุ่น (Model)	ตอนเดียว (Standard Cab)	ตอนครึ่ง ยกสูง (Open Cab Hi-rider)	4 ประตู ยกสูง (Double Cab Hi-rider)			4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ (Double Cab 4x4)	4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4WD (Double Cab 4WD)		
	XL	XL+	XL+	XLS	Wildtrak	Wildtrak	Wildtrak-X	Raptor 2.0L	Raptor 3.0L V6
ระบบเครื่องเสียง (Audio)									
หน้าจอแสดงผล (Multi-Function Display)	จอสีแบบสัมผัส Multi-Touch ขนาด 12 นิ้ว (12" Multi-Touch Screen)	จอสีแบบสัมผัส Multi-Touch ขนาด 12 นิ้ว (12" Multi-Touch Screen)	จอสีแบบสัมผัส Multi-Touch ขนาด 12 นิ้ว (12" Multi-Touch Screen)			จอสีแบบสัมผัส Multi-Touch ขนาด 12 นิ้ว (12" Multi-Touch Screen)			
รองรับ Wireless Apple CarPlay® และ Android Auto™ (Wireless Apple CarPlay® and Android Auto™ Support)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ระบบเชื่อมต่อBluetooth และ ระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC® 4A (Bluetooth with SYNC® 4A)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
แอปเชื่อมต่อ Ford app (Ford app Connect)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
พอร์ต USB (USB Ports)	2	2	2	2	4	4	4	4	4
ลำโพง (Speakers)	2	4	4	4	6	6	ระบบเสียง Bang & Olufsen® พร้อมลำโพง 10 ตำแหน่ง (Bang & Olufsen® Sound System with 10 Speakers)	6	ระบบเสียง Bang & Olufsen® พร้อมลำโพง 10 ตำแหน่ง (Bang & Olufsen® Sound System with 10 Speakers)
ความปลอดภัย (Safety)									
ถุงลมนิรภัย (Airbags)	ถุงลมนิรภัย คู่หน้า (Front Dual Airbags)	ถุงลมนิรภัย คู่หน้า (Front Dual Airbags)	ถุงลมนิรภัย 6 จุด คู่หน้า / ด้านข้าง / และบานถุงลมนิรภัย (6 Airbags: Front Dual Airbags / Front Side Airbags / and Side Curtain Airbags)		ถุงลมนิรภัย 7 จุด คู่หน้า / ด้านข้าง / บานถุงลมนิรภัย / และถุงลมนิรภัยหัวเข่า (7 Airbags: Front Dual Airbags / Front Side Airbags / Side Curtain Airbags / and Knee Airbag)	ถุงลมนิรภัย 7 จุด คู่หน้า / ด้านข้าง / บานถุงลมนิรภัย / และถุงลมนิรภัยหัวเข่า (7 Airbags: Front Dual Airbags / Front Side Airbags / Side Curtain Airbags / and Knee Airbag)			
ระบบช่วยเหลือการถอยรถ (Emergency Assistance)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
เซ็นเซอร์จอดรถ: หน้าที่หน้าและหลัง (Front and Rear Parking Sensors)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
กล้องมองหลังแบบ: 360 องศา (Rear View Camera)	S	S	S	S	พร้อมกล้องมองรอบคัน 360 องศา (360 Degree Camera)	พร้อมกล้องมองรอบคัน 360 องศา (360 Degree Camera)			
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA (ABS, EBD, and BA)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ไฟเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (Emergency Brake Lights)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
เบรคมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP และ ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี Traction Control (ESP with Traction Control System)	S	S	S	S	พร้อม Electric Brake Booster (With Electric Brake Booster)	พร้อม Electric Brake Booster (With Electric Brake Booster)			
ระบบช่วยการออกตัวบนเนิน: จัดองศาทางลาดขึ้น HLA และระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำ ROM (Hill Launch Assist & Roll Over Mitigation)	-	-	-	S	S	S	S	S	S
ระบบควบคุมความเร็วบนทางออฟโรด (Off-road Speed Control)	-	-	-	-	-	ระบบควบคุมความเร็วบนเนิน: ลงเขา HDC (Hill Descent Control)		ระบบ Trail Control (Trail Control)	
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (3-point Front Seatbelt Pretensioner with Load Limiter)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังทั้งสามที่นั่งแบบ 3 จุด (3-Points Rear Seatbelts)	-	-	S	S	S	S	S	S	S
จุดยึดสำหรับเบาะนั่งเด็ก ISOFIX (ISOFIX)	-	-	S	S	S	S	S	S	S
ระบบ Central Lock (Central Lock)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ระบบทุกล้อเจ็มนิรภัย Immobilizer (Immobilizer)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
สัญญาณกันขโมย (Security Alarm System)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
คาบเหล็กนิรภัย ด้านข้าง และประตู: ตรวจจับหน้าแบบอัตโนมัติ	S	S	S	S	S	S	S	S	S
เทคโนโลยีช่วยการขับขี่ขั้นสูง (Advanced Driver Assist Technology)									
กล้องมองรอบคัน 360 องศา (360-Degree Camera)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control (Cruise Control)	S	S	S	S	-	-	-	-	-
ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติ พร้อมระบบ Stop&Go และระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง (Adaptive Cruise Control with Stop-and-Go and Lane Centering)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ (Auto High-Beam Headlamps)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบช่วยเหลือรถอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนน (Automatic Emergency Braking with Pedestrian Detection)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบเตือนการชนด้านหน้า (Forward Collision Warning with Brake Support)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบช่วยควบคุมรถหลังการชน (Post-Impact Braking)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง (Lane Departure Warning)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบตรวจจับรถในจุดบอด และระบบตรวจจับรถตัดจากช่องทาง (Blind Spot Information System with Cross-Traffic Alert and Braking)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลัง (Reverse Brake Assist)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบช่วยการหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการปะทะ (Evasive Steer Assist)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบตรวจวัดลมยาง (Tire Pressure Monitoring System)	-	-	-	-	S	S	S	S	S

สีภายนอก



Arctic White



Aluminum Metallic



Absolute Black



Meteor Grey



Ignite Orange
เพิ่มเงิน 10,000 บาท



Code Orange
เพิ่มเงิน 10,000 บาท



Command Grey
เพิ่มเงิน 10,000 บาท

XL	✓	✓	✓	-	-	-	-
XL+ / XLS	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Wildtrak / Wildtrak X	✓	-	✓	✓	✓	-	-
Raptor	✓	-	✓	-	-	✓	✓

*Raptor เป็นรถรุ่นปี 2025



Owner Experience

ยกระดับความใส่ใจจากฟอร์ดสู่ประสบการณ์การเป็นเจ้าของที่เหนือกว่า

ฟอร์ด พร้อมยกระดับประสบการณ์การเป็นเจ้าของ เพื่อให้คุณมีอิสระในการขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายและสิ่งที่ดีกว่า เราพัฒนาบริการ และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ เพื่อดูแลทุกประสบการณ์ในการขับขี่ของคุณ ให้ไร้กังวล ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ให้คุณได้ใช้เวลาอันแสนมีค่าไปกับการใช้ชีวิต เพื่องาน ครอบครัว และการผจญภัยอย่างแท้จริง



แอปพลิเคชัน Ford app

เพิ่มประสบการณ์การเชื่อมต่อของคุณกับรถฟอร์ดเรนเจอร์ แร็ปเตอร์ คุณสามารถตรวจสอบสถานะรถของคุณ และรับการแจ้งเตือนสถานะผ่านแอปพลิเคชัน Ford app



รับประกันเช็กระยะใน 60 นาที

เพราะเวลาของคุณมีค่า รับประกันเช็กระยะภายใน 60 นาที ช่วยให้คุณสามารถจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดที่ www.ford.co.th/owner/owner-unauthenticated/



นัดหมายเช็กระยะออนไลน์

นัดหมายเช็กระยะผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางแอปพลิเคชัน Ford app หรือทางเว็บไซต์ www.ford.co.th



โปรแกรมคำนวณราคาก่อนนำรถเข้าศูนย์

สบายใจรู้ค่าใช้จ่ายก่อนเข้ารับบริการ เช็กค่าโหล่ จ่ายเท่านั้นกับโปรแกรมคำนวณราคา ก่อนพารถเข้าศูนย์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.ford.co.th



บริการรถสำรองใช้

มอบบริการรถทดแทนระหว่างรอซ่อม ให้คุณได้ใช้ชีวิตต่อโดยไม่สะดุด *เฉพาะรถยนต์ฟอร์ดที่อยู่ในระยะรับประกันคุณภาพรถใหม่



Intelligent Oil Life Monitor

ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเครื่องได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Ford app ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อจำเป็นตามลักษณะการใช้งาน



หน่วยบริการเคลื่อนที่

ฟอร์ด พร้อมให้บริการเช็กระยะ และซ่อมบำรุงรถยนต์นอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณด้วยรถให้บริการเคลื่อนที่ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ford.co.th



บริการรับ-ส่งรถถึงบ้านเพื่อนำเข้ารับบริการ

ฟอร์ด พร้อมช่วยเหลือให้คุณทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยบริการรับ-ส่งรถ เข้าศูนย์ถึงหน้าบ้านหรือที่ทำงาน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ford.co.th



ตรวจสอบสถานะรถยนต์ และระบบแจ้งเตือนสถานะรถ

คุณสามารถตรวจสอบสถานะรถ ผ่านแอปพลิเคชัน Ford app หากระบบตรวจสอบพบสิ่งผิดปกติ ระบบจะแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อป้องกันไม่ให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด



บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

เพิ่มความอุ่นใจในทุกเวลาที่ขับขี่ ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ในกรณีรถเสีย ยางแบน น้ำมันเชื้อเพลิงหมดถัง หรือลื่นไถลเฉี่ยวไถลในรถ



www.ford.co.th

LINE @fordthailand



www.facebook.com/FordThailand



@fordthailand

ติดต่อผู้จำหน่ายฟอร์ด

RG/4P - MAR2026

ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. 1383 สำหรับกรุงเทพฯ หรือโทรฟรี 1-800-225-449 สำหรับต่างจังหวัด

หมายเหตุ : •มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 เป็นต้นไปจนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง •อุปกรณ์มาตรฐานถูกติดตั้งแตกต่างกันไป สำหรับรุ่นแต่ละรุ่น และอุปกรณ์ในภาพบางอย่างเป็นอุปกรณ์พิเศษ •ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถที่จำหน่ายจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ •โปรดศึกษาคู่มือประจำรถอย่างละเอียด •เงื่อนไขเป็นไปตาม ที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่ หากรถยนต์มีการดัดแปลง ติดตั้งอะไหล่หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่ไม่ได้รับการรับรอง จากฟอร์ด หรือไม่ได้เข้ารับบริการตามรอบการบำรุงรักษาที่ศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ดอย่างต่อเนื่องตามที่ระบุในสมุดรับประกันหรือคู่มือผู้ใช้รถ

**รูปแบบหน้าจอและการทำงานของ SYNC[®] 4A อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา เนื่องจากการอัปเดตซอฟต์แวร์

*** รถยนต์ฟอร์ดรุ่นเรนเจอร์ไม่มีการเดินสายไฟสำหรับติดตั้งชุดลากจูง รวมถึงโมดูลเบรกชุดลากจูง และ Tow Ball โหมดลากจูงและบรรทุกหนัก (Tow/Haul Mode) ยังสามารถทำงานได้สำหรับการใช้งานรถเพื่อบรรทุกของหนัก หรือใช้พ่วงรถในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการดึงรถที่ติดหล่ม หรือการใช้รถลากจูงสิ่งพ่วงท้ายของที่มีน้ำหนักมาก โดยการพ่วงเข้ากับชุดลากจูงของรถยนต์ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลบนหน้าปัดของยานพาหนะที่กำลังลากจูงสิ่งพ่วงท้าย เป็นเพียงภาพแสดงการใช้โหมดลากจูงเท่านั้น ไม่สามารถติดตั้งชุดลากจูงได้เมื่อเลือกใช้โหมดลากจูง ระบบจะทำการปรับการควบคุมพวงมาลัย และปรับเวลาเปลี่ยนเกียร์ให้เหมาะสม เพื่อรักษาการส่งกำลังที่ดีที่สุด รวมถึงการหน่วงเครื่องยนต์ในเกียร์เดินหน้า และช่วยชะลอรถขณะขับลงทางลาดชันโหมดลากจูงยังช่วยลดความถี่ในการเปลี่ยนเกียร์ เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้ดีขึ้น เพิ่มความปลอดภัย และความสะดวกสบายขณะลากจูงหรือบรรทุกของหนัก